

Virale hämorrhagische Fieber


Anziehen der persönlichen Schutzausrüstung „Betreuung ohne direkten Patientenkontakt auf der Notfallstation“

Erstellungsdatum: 17.12.2015






Version gültig ab: 12.06.2026



Grundsätze

- Diese Schutzausrüstung wird auf der Notfallstation zur initialen Beurteilung von Patientinnen und Patienten mit möglicher VHF-Infektion angezogen. Sie eignet sich **nicht** für den Kontakt mit Körperflüssigkeiten.
- Das Anziehen der persönlichen Schutzausrüstung wird durch eine 2. Person (4-Augenprinzip) beobachtet und unterstützt. Diese füllt die nachfolgende Checkliste aus und visiert sie.
- Grosse Personen können unter der blauen Überschürze zusätzlich eine OP-Schürze anziehen, welche die Beine bedeckt.
- Ins Gesicht fallen der Haare ist zu vermeiden (Kontaminationsgefahr beim Ausziehen der PSA).

Tätigkeiten	Abbildung	CHECK
1. Perforierende Gegenstände (u.a. Ringe/Schmuck, Uhr, Personalausweis) entfernen, Haare zusammenbinden		<input type="checkbox"/>
2. Blaue OP-Einwegwäsche anziehen		<input type="checkbox"/>
3. Bereitstellen und Kontrolle der persönlichen Schutzausrüstung		



Tätigkeiten	Abbildung	CHECK
4. Erstes Paar Nitril-Handschuhe mit langer Stulpe anziehen		<input data-bbox="1273 443 1326 488" type="checkbox"/>
5. Flüssigkeitsdichte Überschürze anziehen		<input data-bbox="1273 801 1326 846" type="checkbox"/>
6. Zweites Paar Nitril-Handschuhe mit langer Stulpe (Latex-frei) anziehen und über Bündchen der Überschürze ziehen		<input data-bbox="1273 1214 1326 1258" type="checkbox"/>
7. OP-Haube anziehen		<input data-bbox="1305 1563 1358 1608" type="checkbox"/>
8. FFP3 Maske mit Ventil über OP-Haube anziehen und Fit-Check durchführen. 9. * PDF-Anleitung Fit-Check * Video-Anleitung Fit-Check		<input data-bbox="1305 1863 1358 1908" type="checkbox"/>

<p>10. Sichtvisier über die OP-Haube anziehen</p>		<input type="checkbox"/>
<p>11. Gummistiefel anziehen CAVE: Hosen ÜBER Gummistiefel ziehen!</p>		<input type="checkbox"/>
<p>12. Kontrolle des korrekten Sitzes der Schutzausrüstung durch eine 2. Person und visieren der Checkliste</p>		<input type="checkbox"/>

Virale hämorrhagische Fieber

Ausziehen der persönlichen Schutzausrüstung „Betreuung ohne direkten Patientenkontakt auf der Notfallstation“



Erstellungsdatum: 17.12.2015


Version gültig ab: 12.06.2026


Grundsätze

- Diese Schutzausrüstung wird auf der Notfallstation zur initialen Beurteilung von Patienten mit möglicher Ebola-Infektion angezogen. Sie eignet sich nicht für den Kontakt mit Körperflüssigkeiten.
- Das Ausziehen der persönlichen Schutzausrüstung findet im Raum MTE3 statt (dieser fungiert als Schleuse). Nach dem Ausziehen der gesamten Schutzkleidung wird dieser Raum verlassen.
- Das Ausziehen der persönlichen Schutzausrüstung wird durch eine 2. Person beobachtet und unterstützt. Diese füllt die nachfolgende Checkliste aus und visiert sie.
- Grundsätzlich wird zwischen jedem Schritt eine hygienische Händedesinfektion (Dauer 30 Sekunden) durchgeführt.
- Alle entfernten Kleidungsstücke werden in den blauen Container entsorgt. Die Gummistiefel neben dem blauen Container abwerfen.

Tätigkeiten	Abbildung	CHECK
1. Hygienische Händedesinfektion der behandschuhten Hand		<input type="checkbox"/>
2. Äusseres Handschuhpaar ausziehen (in blauen Container entsorgen)		<input type="checkbox"/>
3. Hygienische Händedesinfektion der behandschuhten Hand		<input type="checkbox"/>

<p>Entfernung des Gesichtsvisiers (Gummizug fassen, von hinten nach vorne über den Kopf ziehen und abwerfen)CAVE: Gesicht nicht berühren!</p>		<input type="checkbox"/>
<p>4. Hygienische Händedesinfektion der behandschuhten Hand</p>		<input type="checkbox"/>
<p>5. Entfernung der Überschürze und Entsorgung in blauen Container. (Hierzu Schnürungen aufreissen und Überschürze von vorne mit Innenseite nach aussen aufrollen) CAVE: Schürze darf beim Aufrollen keinen Kontakt zur Berufskleidung haben.</p>		<input type="checkbox"/>

Tätigkeiten	Abbildung	CHECK
<p>6. Hygienische Händedesinfektion der behandschuhten Hand</p>		<input type="checkbox"/>
<p>7. Entfernung des zweiten Handschuhpaares</p>		<input type="checkbox"/>
<p>8. Hygienische Händedesinfektion</p>		<input type="checkbox"/>
<p>9. Neues Paar Nitril-Handschuhe anziehen</p>		<input type="checkbox"/>
<p>10. FFP3 Maske mit Ventil entfernen (mit sauberen Nitril-Handschuhen Maske seitlich anfassen und mit nach vorne gebeugtem Kopf abwerfen)</p>		<input type="checkbox"/>
<p>11. Hygienische Händedesinfektion der behandschuhten Hand</p>		<input type="checkbox"/>

12. Kontaktloses Abschütteln der Gummistiefel (dabei Gummistiefel nicht berühren und anschliessend in Pantoffeln schlüpfen)		<input type="checkbox"/>
13. Hygienische Händedesinfektion der behandschuhten Hand		<input type="checkbox"/>

Tätigkeiten	Abbildung	CHECK
14. Entfernen der Handschuhe		<input type="checkbox"/>
15. Hygienische Händedesinfektion		<input type="checkbox"/>
16. OP-Einwegkleidung und OP-Haube ausserhalb des Vorraumes/MTE3 entfernen und Berufskleidung anziehen		<input type="checkbox"/>
17. Visieren der Checkliste durch beobachtende Person.		<input type="checkbox"/>