

LSD-Mikrodosierung bei Aufmerksamkeits-/ Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

Das Universitätsspital Basel führt eine Studie durch, um die Wirksamkeit von kleinen Dosen LSD zur Behandlung von der Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung zu untersuchen. Die Patienten erhalten verblindet und nach dem Zufallsprinzip während 6 Wochen entweder zweimal wöchentlich eine niedrige Dosis LSD (20 Mikrogramm, „Mikrodosis“) oder Placebo.

Wer: Erwachsene im Alter von 18 bis 65 Jahren mit einer diagnostizierten Aufmerksamkeits-/ Hyperaktivitätsstörung. Sie müssen dafür während der Studie Ihre herkömmliche ADHS Medikation absetzen.
Studiendauer: 10 Wochen.

Aufwand:

- Eintrittsuntersuchung (Interview, Blutentnahme, EKG, Urinuntersuchung, körperliche Untersuchung): 1x 3h
- Baseline Messung 1x 2h (Urintest, Computertests, Fragebogen)
- Erste Medikamenten-Gabe (Überwachung nach 1. Dosis, Blutentnahmen, EKG, Fragebogen) 1x 6h
- Zweimal wöchentlich: jeweils 15 min, Einnahme des Medikaments im Spital. Anschliessend Heimkehr in Begleitung oder mit dem Taxi. Bei der ersten Dosis von Woche 2 und 4: 30 min, Blutentnahme, Befragung im Spital und nach 6 Wo inkl. Computertest (ca.1.5h).
- Nach 10 Wochen: Studienende mit Abschlussuntersuchung und Befragung 2h

Ort: Universitätsspital Basel (USB)

**Entschädigung/
Kosten:** Sie erhalten keine Entschädigung ausser Rückerstattungen für Reisekosten. Es entstehen für Sie keine weiteren Kosten.

Bei Interesse melden Sie sich bitte unverbindlich per Email bei der Studienmanagerin Frau Joyce Santos de Jesus, Email: joyce.santos@usb.ch