

2/2016

Labormedizin Update

Umstellung bei der zeitlichen Übermittlung der Laborresultate

Seit der Inbetriebnahme der neuen Automation in der Klinischen Chemie am Montag 11. Januar 2016 übermitteln wir die Laborresultate schneller ins ISMED und ins Imed (Spezlabor).

Mit der Einführung der neuen Automation in der Klinischen Chemie haben wir die Übermittlung der Laborresultate ans ISMED und Imed geändert. Neu werden alle einzelnen Laborresultate sofort nach der Freigabe im Labor an die oben erwähnten Systeme übermittelt und stehen Ihnen damit schneller zur Verfügung. Diejenigen Analysen, die eine längere Analysenzeit haben oder bei denen wir eine Verdünnung der Probe oder eine Wiederholung durchführen müssen, sind im ISMED und im Imed mit «folgt» befundet und sind bei uns noch in Bearbeitung. Sobald die Analyse fertig und das Resultat freigegeben ist, wird auch dieser Befund übermittelt.

Sie entlasten unser Telefon, wenn Sie in diesen Situationen NICHT bei uns anrufen, da wir Ihnen zu diesem Zeitpunkt auch telefonisch keine Resultate mitteilen können.

Auskunft

Prof. Katharina Rentsch
Abteilungsleiterin Klinische
Chemie
061/265 4236
Verena Ruess
Leitende BMA Klinische
Chemie
061/265 4225

Verteiler
Ärzte/Ärztinnen

Januar 2016