

Wirkeintritt / -dauer von Analgetika

Prüfung und Genehmigung:

| Funktion: | Name: | Datum: | Unterschrift: |
|----------------------------------|------------------------|--------|---------------|
| Autor | M. Weber B. Preston | | |
| Leiter Pharmalogistik & Prozesse | Dr. H. Plagge | | |
| Leiter Klinische Pharmazie | D. Bornand | | |
| Leiter Qualitätssicherung | Dr. S. Deuster | | |

Historie und Gültigkeitsdauer

**Die vorliegende Liste ersetzt die Version LL0021-V04, gültig ab 26.08.2016
Diese Liste ist gültig bis zur nächsten Revision, längstens jedoch bis 3 Jahre nach dem Gültigkeitsdatum gemäss Kopfzeile**

Übergeordnete und Mitgeltende Dokumente

| Dokumenten-Nr.: | Titel | Ausgabedatum |
|-----------------|---|--------------|
| RL0023-V07 | Listen | 02/2015 |
| | Arzneimittelkompendium der Schweiz; Zugriff über https://compendium.ch/home/de ; jeweiliger Stand des Kompendiums siehe Beilage | 02/2020 |

Verteiler

- Autorisierte Kopien gemäss Verteilerliste
- Aufschalten auf Homepage
- Informationskopien an:
 - Alle Stationen nach Anfrage

Beilagen

- Liste Wirkeintritt/-dauer Analgetika

Dokumenten-Nr.: LL0021-V05-B01

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Datum: | 12.05.20 |
| Seite: | 2 von 2 |
| Gültig ab: | siehe Deckblatt |
| Autorisierte Kopie Nr.: | siehe Deckblatt |
| Dokumentnummer: | LL0021-V05.docx |

Wirkeintritt/-dauer von Analgetika

Liste

Abkürzungen

| | |
|----------|-------------------------|
| AML | Arzneimittelliste |
| ApplForm | Applikationsform |
| BM | Betäubungsmittel |
| k.A.. | keine Angaben vorhanden |

Quellen

Es wurden nur Angaben in die Tabelle aufgenommen, die anhand von Literaturstellen referenziert werden konnten. Bei Bedarf gibt die Spital-Pharmazie gerne Auskunft über die verwendete Literatur.

Interpretation der Zeitangaben

Die Zeitangaben in Minuten resp. Stunden sind als ungefähre Werte zu interpretieren. Wirkeintritt wie Wirkdauer unterliegen individuellen Schwankungen.

Die Angaben dieser Liste wurden nach bestem Wissen zusammengetragen; für deren Richtigkeit kann jedoch keine Garantie übernommen werden.

Copyright Spital-Pharmazie 2020

Diese Liste darf ohne ausdrückliche Genehmigung des Autors nicht kopiert und in andere Websites oder Medien übernommen werden.

Liste Wirkeintritt/-dauer von Analgetika

| SAP-Nr | Materialkurztext | Wirkstoff | ATC | BM | AML | ApplForm | Wirkeintritt | Wirkdauer |
|---------|--|----------------------|---------|------|------|------------------|---|--------------------------|
| 9120602 | ALGIFOR Junior Susp 100 mg/5ml 200 ml | Ibuprofen | M01AE01 | NEIN | JA | oral | 30 min | 6-8 h |
| 4003418 | APRANAX Filmtabl 550 mg | Naproxen Na | M01AE02 | NEIN | JA | oral | 20 min (max. nach 1-2h) | 12 h |
| 9110159 | ARCOXIA Filmtabl 30 mg 28 Stk | Etoricoxib | M01AH05 | NEIN | JA | oral | 30 min | 12 h (ab 120 mg ca. 24h) |
| 9094303 | ARCOXIA Filmtabl 60 mg 28 Stk | Etoricoxib | M01AH05 | NEIN | JA | oral | 30 min | 12 h (ab 120 mg ca. 24h) |
| 9058897 | ASPEGIC Plv 100 mg Btl 20 Stk | Lysinacetylsalicylat | N02BA01 | NEIN | JA | oral | 15 min | k.A. |
| 9058801 | ASPEGIC Plv 500 mg Btl 20 Stk | Lysinacetylsalicylat | N02BA01 | NEIN | JA | oral | 15 min | k.A. |
| 4001693 | ASPEGIC INJ Trockensub 0.5 g Vial 20 Stk | Lysinacetylsalicylat | N02BA01 | NEIN | JA | i.v. | k.A. | k.A. |
| 9083334 | BECETAMOL Tropfen 100 mg/ml 20 ml | Paracetamol | N02BE01 | NEIN | JA | oral | k.A. | 4-6 h |
| 4003966 | BEN U RON Supp 1000 mg Ad 10 Stk | Paracetamol | N02BE01 | NEIN | JA | rektal | 30-60 min (variabel, C _p max nach 3-4h) | 4-6 h |
| 4003969 | BEN U RON Supp 125 mg Bébé 10 Stk | Paracetamol | N02BE01 | NEIN | JA | rektal | 30-60 min (variabel, C _p max nach 3-4h) | 4-6 h |
| 4003968 | BEN U RON Supp 250 mg Inf 10 Stk | Paracetamol | N02BE01 | NEIN | JA | rektal | 30-60 min (variabel, C _p max nach 3-4h) | 4-6 h |
| 4003967 | BEN U RON Supp 500 mg Inf 10 Stk | Paracetamol | N02BE01 | NEIN | JA | rektal | 30-60 min (variabel, C _p max nach 3-4h) | 4-6 h |
| 9059687 | BEN U RON Supp 75 mg Bébé 10 Stk. | Paracetamol | N02BE01 | NEIN | JA | rektal | 30-60 min (variabel, C _p max nach 3-4h) | 4-6 h |
| 9142088 | BRUFEN Brausegran 600 mg Btl | Ibuprofen | M01AE01 | NEIN | JA | oral | 30 min | 6-8 h |
| 9093105 | BRUFEN Filmtabl 200 mg 30 Stk | Ibuprofen | M01AE01 | NEIN | JA | oral | 30 min | 6-8 h |
| 4002374 | BRUFEN Filmtabl 400 mg 50 Stk | Ibuprofen | M01AE01 | NEIN | JA | oral | 30 min | 6-8 h |
| 4002375 | BRUFEN Filmtabl 600 mg 100 Stk | Ibuprofen | M01AE01 | NEIN | JA | oral | 30 min | 6-8 h |
| 4003131 | BRUFEN RETARD Tabl 800 mg 50 Stk | Ibuprofen | M01AE01 | NEIN | JA | oral | 1-2 h | 8-12 h |
| 9007224 | CO DAFALGAN Filmtabl 500/30mg 16 Stk | Codein, Paracetamol | N02AA59 | NEIN | JA | oral | k.A. | k.A. |
| 9017784 | DAFALGAN Brausetabl 500 mg 16 Stk | Paracetamol | N02BE01 | NEIN | JA | oral | 20 min | 4-6 h |
| 9109564 | DAFALGAN Filmtabl 1 g 40 Stk | Paracetamol | N02BE01 | NEIN | JA | oral | 45 min | 4-6 h |
| 9128884 | DAFALGAN ODIS Schmelztabl 500 mg 16 Stk | Paracetamol | N02BE01 | NEIN | JA | sublingual | 10-60 min | 4-6 h |
| 9023090 | DAFALGAN Sirup 30 mg/ml Kind 90 ml | Paracetamol | N02BE01 | NEIN | JA | oral | 10-60 min | 4-6 h |
| 9023186 | DAFALGAN Tabl 500 mg 100 Stk | Paracetamol | N02BE01 | NEIN | JA | oral | 45 min | 4-6 h |
| 9113353 | FENTANYL Inj Lös 0.5 mg/ml Vial 10 ml | Fentanyl | N01AH01 | JA | JA | i.v. | i.v. nach Sekunden | 20-30 min |
| 9125659 | FENTANYL Sint InjLös 0.5mg/10ml Amp 10 ml | Fentanyl | N01AH01 | JA | JA | i.v./ i.m. | i.v. nach Sekunden | 20-30 min |
| 9125658 | FENTANYL Sint InjLös 0.1mg/2ml Amp 2 ml | Fentanyl | N01AH01 | JA | JA | i.v./ i.m. | i.v. nach Sekunden | 20-30 min |
| 9162224 | HYDROMORPHONE Sint 20mg/100ml Btl 10 Stk | Hydromorphon | N02AA03 | JA | NEIN | i.v. | i.v. <5 min | k.A. |
| 9150638 | HYDROMORPHONI HCL Streuli Tr 1mg/ml 50ml | Hydromorphon | N02AA03 | JA | JA | oral | 15-30 min | 3-4 h |
| 9114176 | HYDROMORPHON HCl 20mg/ml Amp 10 ml | Hydromorphon | N02AA03 | JA | JA | i.v./s.c. | i.v.: 5-10 min / s.c.: 10-15 min | 4 h |
| 9050000 | IBUFEN L Supp 500 mg | Ibuprofen | M01AE01 | NEIN | JA | rektal | k.A. | 6-8 h |
| 9146634 | INDOCID Kaps 25 mg 50 Stk | Indometacin | M01AB01 | NEIN | JA | oral | 30 min | 4-6 h |
| 4001673 | METHADON HCL Lösung 10 mg/ml 1000 ml | Methadon | N07BC02 | JA | JA | oral | 30-60 min | ca. 4 h |
| 4001718 | METHADON HCL Sintetica 10 mg/ml Amp 1 ml | Methadon | N07BC02 | JA | JA | i.v./ i.m./ s.c. | 10-20 min | ca. 4 h |
| 4001720 | METHADON HCL Trinklösung 10 mg/ml 50 ml | Methadon | N07BC02 | JA | JA | oral | 30-60 min | ca. 4 h |
| 9030935 | METHADON Streuli Tabl 5 mg | Methadon | N07BC02 | JA | JA | oral | 30-60 min | ca. 4 h |
| 9113452 | MORPHIN HCl Inj Lös 20 mg/ml Vial 20 ml | Morphin | N02AA01 | JA | JA | i.v./ i.m./ s.c. | Max. analget. Effekte: i.v. <20 min / i.m. 30-60 min / s.c. 45-90 min | 4-5 h |
| 9083470 | MORPHIN HCL 40 mg/ml Stechamp 20 ml | Morphin | N02AA01 | JA | JA | i.v./ i.m./ s.c. | Max. analget. Effekte: i.v. <20 min / i.m. 30-60 min / s.c. 45-90 min | 4-5 h |
| 9030888 | MORPHIN HCL Amino Lös 20mg/ml 10 Amp 1ml | Morphin | N02AA01 | JA | JA | i.v./ i.m./ s.c. | Max. analget. Effekte: i.v. <20 min / i.m. 30-60 min / s.c. 45-90 min | 4-5 h |
| 9116279 | MORPHIN HCL Sintetica 100mg/10ml Amp 10 ml | Morphin | N02AA01 | JA | JA | i.v./ i.m./ s.c. | Max. analget. Effekte: i.v. 20 min / i.m. 30-60 min / s.c. 45-90 min | 4-5 h |
| 9105409 | MORPHIN HCL Bichsel 2mg/10ml Amp 10ml | Morphin | N02AA01 | JA | JA | i.v./ i.m./ s.c. | Max. analget. Effekte: i.v. <20 min / i.m. 30-60 min / s.c. 45-90 min | 4-5 h |
| 4001722 | MORPHIN HCL Sintetica 10 mg/ml Amp 1 ml | Morphin | N02AA01 | JA | JA | i.v./ i.m./ s.c. | Max. analget. Effekte: i.v. 20 min / i.m. 30-60 min / s.c. 45-90 min | 4-5 h |
| 9093355 | MORPHIN HCL Sintetica 2 mg/2ml Amp 2ml | Morphin | N02AA01 | JA | JA | i.v./ i.m./ s.c. | Max. analget. Effekte: i.v. 20 min / i.m. 30-60 min / s.c. 45-90 min | 4-5 h |
| 9024482 | MORPHIN HCL Trinklösung 1mg/ml 30 ml | Morphin | N02AA01 | JA | JA | oral | 30-90 min | 4-6 h |
| 9163324 | MORPHIN HCL TRINKLÖSUNG 1mg/ml 50 ml | Morphin | N02AA01 | JA | JA | oral | 30-90 min | 4-6 h |
| 9006208 | MORPHIN HCL Trinklösung 20mg/ml 30 ml | Morphin | N02AA01 | JA | JA | oral | 30-90 min | 4-6 h |
| 9163325 | MORPHIN HCL Trinklösung 20mg/ml 90 ml | Morphin | N02AA01 | JA | JA | oral | 30-90 min | 4-6 h |
| 9148060 | MORPHIN SULF Sintet 100mg/100ml 10x100ml | Morphin | N02AA01 | JA | NEIN | i.v./ i.m./ s.c. | Max. analget. Effekte: i.v. 20 min / i.m. 30-60 min / s.c. 45-90 min | 4-5 h |
| 9128521 | MST CONTINUS Ret Tabl 10 mg 60 Stk | Morphin | N02AA01 | JA | JA | oral | 30-90 min | 8-12 h |
| 4001677 | MST CONTINUS Ret Tabl 100 mg 30 Stk | Morphin | N02AA01 | JA | JA | oral | 30-90 min | 8-12 h |
| 4003567 | MST CONTINUS Ret Tabl 200 mg 30 Stk | Morphin | N02AA01 | JA | JA | oral | 30-90 min | 8-12 h |
| 4003054 | MST CONTINUS Ret Tabl 30 mg 60 Stk | Morphin | N02AA01 | JA | JA | oral | 30-90 min | 8-12 h |

Liste Wirkeintritt/-dauer von Analgetika

| SAP-Nr | Materialkurztext | Wirkstoff | ATC | BM | AML | ApplForm | Wirkeintritt | Wirkdauer |
|---------|---|------------------------|---------|------|------|------------------|--|--------------------------|
| 4001725 | MST CONTINUS Ret Tabl 60 mg 30 Stk | Morphin | N02AA01 | JA | JA | oral | 30-90 min (Cmax bei 60mg nach 2.3 ± 1,1 h) | 8-12 h |
| 9018181 | MST CONTINUS Ret Susp 20 mg Btl 30 Stk | Morphin | N02AA01 | JA | JA | oral | k.A. | 8-12 h |
| 9018182 | MST CONTINUS Ret Susp 30 mg Btl 30 Stk | Morphin | N02AA01 | JA | JA | oral | k.A. | 8-12 h |
| 9074168 | NALBUPHIN Orpha Inj Lös 20mg 10 Amp 2 ml | Nalbuphin | N02AF02 | NEIN | JA | i.v./ i.m. | i.v. 2-3 min / i.m. <10 min | 3-6 h |
| 4001696 | NOVALGIN InjLös 1g/2ml i.m/i.v 10 Amp 2ml | Metamizol, Natriumsalz | N02BB02 | NEIN | JA | i.v./ i.m. | 20-30 min | 4 h |
| 4001143 | NOVALGIN Supp 1 g Erw 5 Stk | Metamizol, Natriumsalz | N02BB02 | NEIN | NEIN | rektal | 30-60 min | 4 h |
| 4001144 | NOVALGIN Filmtabl 500 mg 50 Stk | Metamizol, Natriumsalz | N02BB02 | NEIN | NEIN | oral | 30-60 min | 4 h |
| 4001145 | NOVALGIN Tropfen 0.5 g/ml 10 ml | Metamizol, Natriumsalz | N02BB02 | NEIN | NEIN | oral | 30-60 min | 4 h |
| 9143354 | NOVALGIN Tropfen 0.5 g/ml 100 ml | Metamizol, Natriumsalz | N02BB02 | NEIN | NEIN | oral | 30-60 min | 4 h |
| 9142788 | NUROFEN JUNIOR Supp 125 mg 10 St | Ibuprofen | M01AE01 | NEIN | JA | rektal | < 30 min | 6-8 h |
| 9142789 | NUROFEN JUNIOR Supp 60 mg 10 Stk | Ibuprofen | M01AE01 | NEIN | JA | rektal | < 30 min | 6-8 h |
| 9125551 | OXYCODON HCL Trinklösung 1 mg/ml 30 ml | Oxycodon | N02AA05 | JA | JA | oral | k.A. | k.A. |
| 9052726 | OXYCONTIN Ret Tabl 10 mg 30 Stk | Oxycodon | N02AA05 | JA | JA | oral | ca. 1 h | 8-12 h |
| 9050514 | OXYCONTIN Ret Tabl 20 mg 30 Stk | Oxycodon | N02AA05 | JA | JA | oral | ca. 1 h | 8-12 h |
| 9050403 | OXYCONTIN Ret Tabl 40 mg 30 Stk | Oxycodon | N02AA05 | JA | JA | oral | ca. 1 h | 8-12 h |
| 9066454 | OXYCONTIN Ret Tabl 5 mg 30 Stk | Oxycodon | N02AA05 | JA | JA | oral | ca. 1 h | 8-12 h |
| 9061488 | OXYNORM Tropfen 10 mg/ml Fl 30 ml | Oxycodon | N02AA05 | JA | JA | oral | 15-30 min | 4-6 h |
| 9108782 | PALEXIA Filmtabl 50 mg 60 Stk | Tapentadol | N02AX06 | JA | JA | oral | 20-40 min | 4-6 h |
| 9140141 | PALEXIA Ret Tabl 25 mg 30 Stk | Tapentadol | N02AX06 | JA | JA | oral | k.A. | 12 h |
| 9124789 | PALEXIA Ret Tabl 50 mg 30 Stk | Tapentadol | N02AX06 | JA | JA | oral | k.A. | 12 h |
| 9124698 | PALEXIA Ret Tabl 100 mg 30 Stk | Tapentadol | N02AX06 | JA | JA | oral | k.A. | 12 h |
| 9100924 | PALLADON Inject Inj Lös 2mg/ml 5 Amp 1ml | Hydromorphon | N02AA03 | JA | NEIN | i.v./s.c. | i.v. 5-10 min / s.c. 10-15 min | 3-4 h |
| 9100636 | PALLADON Inject InjLös 10mg/ml Amp 1ml | Hydromorphon | N02AA03 | JA | NEIN | i.v./s.c. | i.v. 5-10 min / s.c. 10-15 min | 3-4 h |
| 9068524 | PALLADON Kaps 1.3 mg 30 Stk | Hydromorphon | N02AA03 | JA | JA | oral | 30 min | 3-4 h |
| 9066631 | PALLADON Ret Kaps 16 mg 30 Stk | Hydromorphon | N02AA03 | JA | JA | oral | 2 h | 9-12 h |
| 9060791 | PALLADON Ret Kaps 4 mg 60 Stk | Hydromorphon | N02AA03 | JA | JA | oral | 2 h | 9-12 h |
| 9060792 | PALLADON Ret Kaps 8 mg 60 Stk | Hydromorphon | N02AA03 | JA | JA | oral | 2 h | 9-12 h |
| 9136789 | PERFALGAN Inf Lös 1g 12 Durchstf 100 ml | Paracetamol | N02BE01 | NEIN | JA | i.v. | 5-12 min | 4-6 h |
| 9136790 | PERFALGAN Inf Lös 500mg 12 Durchst 50 ml | Paracetamol | N02BE01 | NEIN | JA | i.v. | 5-12 min | 4-6 h |
| 4001726 | PETHIDIN HCL Sintetica 50mg/ml 10Amp 1ml | Pethidin | N02AB02 | JA | JA | i.v./ i.m./ s.c. | Max. analget. Effekte: i.v. 3-10 min / i.m. 20-40 min / s.c. 30-60 min | 2-4 h |
| 9029765 | PETHIDIN Streuli 100 mg/2ml 10 Amp 2 ml | Pethidin | N02AB02 | JA | JA | i.v./ i.m./ s.c. | Max. analget. Effekte: i.v. 3-10 min / i.m. 20-40 min / s.c. 30-60 min | 2-4 h |
| 9086867 | PONSTAN Filmtabs 500 mg | Mefenaminsäure | M01AG01 | NEIN | JA | oral | k.A. | k.A. |
| 4002383 | PONSTAN Kaps 250 mg | Mefenaminsäure | M01AG01 | NEIN | JA | oral | k.A. | k.A. |
| 4002385 | PONSTAN Supp 125 mg Inf | Mefenaminsäure | M01AG01 | NEIN | JA | rektal | k.A. | k.A. |
| 4002386 | PONSTAN Supp 500 mg Ad | Mefenaminsäure | M01AG01 | NEIN | JA | rektal | k.A. | k.A. |
| 9107627 | PONSTAN Susp 50 mg/5ml | Mefenaminsäure | M01AG01 | NEIN | JA | oral | k.A. | k.A. |
| 4001729 | RAPIFEN Inj Lös 1 mg/2ml 5 Amp 2 ml | Alfentanil | N01AH02 | JA | JA | i.v. | < 1 min bei Bolus-Injektion | 10-15 min |
| 9038390 | RAPIFEN Inj Lös 5 mg/10ml 5 Amp 10 ml | Alfentanil | N01AH02 | JA | JA | i.v. | < 1 min bei Bolus-Injektion | 10-15 min |
| 9138165 | REMIFENTANIL Fresenius 1mg Durchstf 5 St | Remifentanil | N01AH06 | JA | JA | i.v. | < 2 min | 5-10 min |
| 9138166 | REMIFENTANIL Fresenius 2mg Durchstf 5 St | Remifentanil | N01AH06 | JA | JA | i.v. | < 2 min | 5-10 min |
| 9138177 | REMIFENTANIL Fresenius 5mg Durchstf 5 St | Remifentanil | N01AH06 | JA | JA | i.v. | < 2 min | 5-10 min |
| 9006633 | SEVREDOL Tabl 10 mg | Morphin | N02AA01 | JA | NEIN | oral | 30-90 min | 4-6 h |
| 9131141 | SEVRE LONG Ret Kaps 120 mg 100 Stk | Morphin | N02AA01 | JA | NEIN | oral | 30-60 min | 24 h |
| 9130939 | SEVRE LONG Ret Kaps 200 mg 100 Stk | Morphin | N02AA01 | JA | NEIN | oral | 30-60 min | 24 h |
| 9073358 | SEVRE LONG Ret Kaps 200 mg 30Stk | Morphin | N02AA01 | JA | JA | oral | 30-60 min | 24 h |
| 9073359 | SEVRE LONG Ret Kaps 60 mg 30 Stk | Morphin | N02AA01 | JA | NEIN | oral | 30-60 min | 24 h |
| 9010831 | SUFENTA Inj Lös 5 Amp 2 ml | Sufentanil | N01AH03 | JA | JA | i.v. | < 1 min | 0.5 - 3h (Dosisabhängig) |
| 9131146 | TARGIN Ret Tabl 10 mg/5 mg 60 Stk | Oxycodon, Naloxon | N02AA55 | JA | JA | oral | ≤ 1 h | 10-12 h |
| 9131158 | TARGIN Ret Tabl 20 mg/10 mg 60 Stk | Oxycodon, Naloxon | N02AA55 | JA | JA | oral | ≤ 1 h | 10-12 h |
| 9131162 | TARGIN Ret Tabl 5 mg/2.5 mg 60 Stk | Oxycodon, Naloxon | N02AA55 | JA | JA | oral | ≤ 1 h | 10-12 h |
| 4003539 | TEMGESIC Inj Lös 0.3 mg/ml Amp 1 ml | Buprenorphin | N02AE01 | JA | JA | i.v./ i.m. | i.v. schneller als i.m. / i.m.: 15-30 min | 6-8 h |
| 9064301 | TEMGESIC Subling Tabl 0.2 mg 10 Stk | Buprenorphin | N02AE01 | JA | JA | sublingual | 30 min | 6-8 h |

Liste Wirkeintritt/-dauer von Analgetika

| SAP-Nr | Materialkurztext | Wirkstoff | ATC | BM | AML | ApplForm | Wirkeintritt | Wirkdauer |
|---------|---|-----------------------|---------|------|------|------------|--------------|--------------|
| 4001499 | TILUR RETARD Kaps 90 mg 50 Stk | Acemetacin | M01AB11 | NEIN | JA | oral | k.A. | k.A. |
| 4003403 | TORA DOL Inj Lös 30 mg/ml 5 Amp 1 ml | Ketorolac | M01AB15 | NEIN | JA | i.v./ i.m. | 10-30 min | 4-6 h (i.m.) |
| 9141944 | TRAMAL Inj Lös 100 mg/2ml 5 Amp 2 ml | Tramadol | N02AX02 | NEIN | JA | i.v. | 5-10 min | 4-6 h |
| 9141945 | TRAMAL Kaps 50 mg 20 Stk | Tramadol | N02AX02 | NEIN | JA | oral | 20-30 min | 4-6 h |
| 9009081 | TRAMAL RETARD Tabl 100 mg 30 Stk | Tramadol | N02AX02 | NEIN | JA | oral | 20-30 min | 8-12 h |
| 9073364 | TRAMAL RETARD Tabl 50 mg 30 Stk | Tramadol | N02AX02 | NEIN | JA | oral | 20-30 min | 8-12 h |
| 4001703 | TRAMAL Supp 100 mg 10 Stk | Tramadol | N02AX02 | NEIN | JA | rektal | k.A. | 4-6 h |
| 4001702 | TRAMAL Tropfen 100 mg/ml 10 ml | Tramadol | N02AX02 | NEIN | JA | oral | 20-30 min | 4-6 h |
| 4003984 | TRAMAL Tropfen 100 mg/ml Dosierpumpe 96ml | Tramadol | N02AX02 | NEIN | JA | oral | 20-30 min | 4-6 h |
| 4001733 | VALORON Tropfen 50 mg/0.5ml 20 ml | Tilidin | N02AX01 | JA | NEIN | oral | 5-10 min | 4-6 h |
| 9021202 | VOLTAREN DISPERSIBLE Tabl 50 mg | Diclofenac | M01AB05 | NEIN | JA | oral | ca. 30 min | 4-8 h |
| 4002395 | VOLTAREN Supp 100 mg Erw 5 Stk | Diclofenac | M01AB05 | NEIN | JA | rektal | ca. 30 min | 4-8 h |
| 4002391 | VOLTAREN Drag 50 mg 100 Stk | Diclofenac | M01AB05 | NEIN | JA | oral | ca. 30 min | 4-8 h |
| 4002393 | VOLTAREN Supp 50 mg 10 Stk | Diclofenac | M01AB05 | NEIN | JA | rektal | ca. 30 min | 4-8 h |
| 4002388 | VOLTAREN 75 mg/3ml i.m./i.v. 5 Amp 3 ml | Diclofenac | M01AB05 | NEIN | JA | i.v./ i.m. | 15-30 min | k.A. |
| 4002392 | VOLTAREN Retard Ret Drag 100 mg 30 Stk | Diclofenac | M01AB05 | NEIN | JA | oral | 1-2 h | bis 12 h |
| 4003973 | VOLTAREN Retard Ret Drag 75 mg 20 Stk | Diclofenac | M01AB05 | NEIN | JA | oral | 1-2 h | bis 12 h |
| 9053250 | ZALDIAR Filmtabl 20 Stk | Tramadol, Paracetamol | N02AX52 | NEIN | JA | oral | 30-60 min | 5-7 h |